



TRİGONOMETRİ - 6

1. $\sec^2 x = 2 \tan x$
denkleminin $(-\pi, \pi)$ aralığında kaç farklı kökü vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $\sin(3x - 10^\circ) = -\cos x$
denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30° B) 40° C) 50° D) 60° E) 70°

3. $2\sin^2 x - \sin x = 3$
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\left\{ x \mid x = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\left\{ x \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
C) $\left\{ x \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
D) $\left\{ x \mid x = \frac{3\pi}{2} + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
E) $\emptyset$

4. $\tan 16x - \sqrt{3} = 0$
denkleminin $(-\pi, \pi)$ aralığında kaç farklı kökü vardır?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 80

5. $\tan 20^\circ \cdot \sin x + \cos x = 1$
denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) 40° B) 360° C) 400° D) 720° E) 740°

6. $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 2\cos^2 x = 0$
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\left\{ x \mid x = -\frac{\pi}{4} + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
B) $\left\{ x \mid x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi, \vee x = \arccot 2 + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
C) $\left\{ x \mid x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi, \vee x = \arctan 2 + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
D) $\left\{ x \mid x = -\frac{\pi}{4} + k \cdot \pi, \vee x = \arccos \frac{1}{2} + k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
E) $\left\{ x \mid x = -\frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, \vee x = \arcsin \frac{1}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

TRİGONOMETRİ - 6

7. $\sqrt{3} \cdot \sin x + 3 \cdot \cos x = \sqrt{3}$

denkleminin $[0, \pi]$ aralığında kaç farklı kökü vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $\frac{\sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x}{\cos x + \cos 3x + \cos 5x + \cos 7x} = 3$

denkleminin $(0, 2\pi)$ aralığında kaç farklı kökü vardır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

9. $13 \cdot \sin x + 84 \cdot \cos x = 85$

olduğuna göre $84 \cdot \tan x + 13 \cdot \cot x$ kaçtır?

- A) 85 B) 87 C) 90 D) 97 E) 101

10. $0 \leq x < \pi$ olmak üzere

$$\frac{\cos x \cdot \cot x}{3} = 1 - \sin x$$

denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır?

- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{2\pi}{3}$ D) $\frac{4\pi}{3}$ E) $\frac{3\pi}{2}$

11. $0 \leq x \leq 2\pi$ olmak üzere

$$\frac{\cos x}{1 + \sin x} + \frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

denklemini sağlayan x değerlerinin mutlak değerce farkı kaçtır?

- A) $\frac{\pi}{3}$ B) $\frac{2\pi}{3}$ C) $\frac{4\pi}{3}$ D) $\frac{5\pi}{3}$ E) 2π

12. $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

denklemini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdaki-lerden hangisidir?

- A) $\frac{\pi}{12}$ B) $\frac{7\pi}{24}$ C) $\frac{5\pi}{12}$ D) $\frac{11\pi}{24}$ E) $\frac{7\pi}{12}$

MEB 2016 - 2017 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü • [http : // odsgm. meb. gov. tr/ kurslar](http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar)